The season of th Funate 143Mtp4 Collection Vassal-Montpellier 10-2283 Funate

tuntunlimiti.





Désignation: Eunate Clos to Planche 22 Rang S souche 3 Vigueur : 1 Date de Véraison : 317.64 Date de Maturité 18.8.64 +1 Pourriture : 0 14 am GRAPPE : G - M - P - L - M - C Pédoncule : L - M - C BAIE : TG - G - M - P. 17015 B1. - Gr - Rs - Rg - (N) Charge: s 1 3 Saveur : (s) - m - ar - fox - her s 23 disc. - sph. - 611. - Ov. s 32 Obov. - cyl. - fus. s 40 s 50 avec pépins - apyrène jus : inc. - coloré Miller: 6) 123 A

+ 1 Juntumlanda

> Désignation: Fimale Vioque Clos 10 Planche 27 Rang S Souche 3 Vigueur: 2 Date de Véraison: 5.8.65 Date de Maturité: 31.8 65 +2 Pourriture: 0
>
> GRAPPE: G - (1) - P - L - M - (1) Pédonculc : L - N -BAIE : TG - G - M 180 P16 Bl. - Gr - Rs - Rg - W. Charge : s 14 saveur : (s) - m - ar - fox - herb. s 2 3 disc. - sph. - 611. - Ov. s 3 1 Obov. - cyl. - fus. s 43 s 5 1 avec pépins - apprène jus : inc. - coloré Miller: (0) 1 2 3 4 5

```
DESIGNATION :
                 Funate
CLOS 10 PLANCHE 98 RANGS
                         SOUCHE 3
Vigueur : 2
Port : (érig - 1/2 érig - couché.
Date de Véraison: 26-7-66
Date de Maturité : 5-9-66
fourriture : O
lédonoule : MC
Malleranlage : 0
- - M - () L - M - ()
PATE : TC - G - M - P.
      disc. - sph. - ell. - ov.
       obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
Saveur (S - m - ar - fox - herb.
            CHARGE :
s 17
c 24
s 3 2
        avec pépins - apyrène.
        Jus: (inc. - coloré
```

						-		
Worbre	!							
total	: 21.5	! 31.3 !	!	!	!	!!	!	
6	! 0	! 2 !	!	!	!	1	1	
6	2	9 !	!	!	!	!	!	
4	1	9/1	!	!	!	!	:	
4	! 2		!	!	!	!	!	
		total : 21.5	total 21, 31,3 ! 6	total 21.3 31.3 1	total 21.3 31.3 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !	total 21.3 31.3	total 21.3 31.3	

	E,	placement	ello P	2253	. Dósig	n. tion	fu	nate	0 4 4 0 0 9	* *
!	====	! Nombre								
1		! total	123!	!	1	!	!!!	!!!	!!	-!
!	1	! 4	! 2 * !	!	!	1	1	!	!	
!!!	2	14	2 × 1	1	1 100	6!	1	!	1	!
!	4	14	1 4 Y!	Dle 12	3- 100	; ;	: ! !	1	!	1. 10. 10.
1	5	i h	1 26 2 1	Dle	10		1	1	!	!

Désignation: Funate

VASSAL No Planche 22 Côté 53 No Souche 12345.

(A) BOURGEONNEMENT.

Juntanlanti

Colonne 2 3 41 34 - 6panoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

41 32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9.)

entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

44 29 - blanche 0 - fouves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 6,64

Nº ordre

+ I Inntunlunti

Désignation: Funate

VASSAL 10 Planche 22 côté 53 Nº souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limite glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux (5.)

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.
 cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 67- entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 3 cotonneux 9.
- 48 totalement(1) siller 2 partiellement 3.

(F) R'MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 49 glabre 2 à épires ou analogues 3 à poils massifs 4.
 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotenneux 1.
 entièrement partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gres i moyen 2 petit 3 .
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphredite 6 femelle 5.

, Calvo 6,64

Nº ordre

Juntunlante

Désignation: Fun ate

Clos 10 Planche 22 Côté 53 Rang souche I 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré () - à raies 2 - vert 3.

Ventre coloré () - à raies 8 - vert 9.

ds : dos coloré () - à raies 2 - vert 3.

5I - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte I - jaune 2 - rouge clair 3. rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

Désignation: Funale Emplacement: 10.22 S 3 4.1

+ luntumlunti

FEUILLE ADULTE. colonno petito 1 - moyenne (2)- grande 3. 34 --Face supérioure : <u>limbe et nervures</u> : glabre — séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteur 5 - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 35 -Limbe: plan 0 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. 35 -Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6: Mervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 particllement rouge (3) entièrement rouge (4) Face inférieure : verte 1 - particllement rouge (3)-38 -entièrement rouge 4. Coulour: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE 39 - long 1 - moyon 2)- court 3. 39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement8 totalement 8. 40 - aranécux duveteux 5 - cotonneux 6 - particllement 0totalement 8. 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

supériour à 90° 3. angle pétiolo/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3. Calvo Juin 65

anglo pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -

10.22 53 Emplacement: Désignation :

+ Juntumlunti

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. 14 em

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule horbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - eylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpo charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pincoau : coloré - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Any 8.64

```
Planche ..... côté 1. 12. 53. Rang ..... souche 12-3-4-5 -
                                       SARMENT DE VIGNE
                 : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
Sarment
                 : ramifié (1), peu ramifié (2).
                 : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
                 : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

; glabre (2), à épines ou analogues (3), à peils massifs (4),
 séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Surface
                 : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                  : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : ...... 9
                  : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
                     brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                  : uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).
                  : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
                      clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(5).
                  : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
 Yeux
 Cordon péticlaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

+ 1 Jumimilmin

Calvo 12.65

Nº d'ordre : .0.143 -0.4	Désignation: Funate
Origine :	
Origine:	. Vien.
8 - Angle des nervures	. 1 - (2)-(3)
9 - L ₁ /L	
10 - L ₂ /L	A
ll - Lobes	
12 - S. lat. sup. (prof.)	
13 - S. lat. inf. (prof.)	
14 - S. pét. (forme)	
	. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme	. 1 - 2 -
17 - Dents : Méd/B	
18 - Angle lob. term	
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	
20 - Nombre de dents : S.P	. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 5 - 8 - 9.
21 - Angle L ₃ L' ₃	
22 - Largeur S.P	
23 - Dent terminale du lobe latéral	
	: (1)-2-3.
Forme	
	: 6 - 7 - (8) Domergne 6 9

diminimahantanlariminind